


PT-D610BTVP

▪ Rotuladora con conexión a PC y aparatos móviles

brother
at your side



ETIQUETA CON LA ROTULADORA
PROFESIONAL PT-D610BTVP
CON CONEXIÓN USB Y
BLUETOOTH



¡FÁCIL DE USAR!

EN TU ESCRITORIO



Conectividad a PC y dispositivos móviles

Conecta, introduce el texto, imprime y aplica.

ORGANIZA TU ENTORNO



Trabajo más eficiente

Identifica de forma fácil y práctica.

IDENTIFICA



Cintas resistentes

Organiza todo tu equipo con cintas de alta durabilidad

PT-D610BTVP

▪ Rotuladora con conexión a PC y aparatos móviles

P-touch

Cintas impresas
de 6 a 24 mm de ancho

Pantalla LCD retroiluminada
full color y con vista previa

Teclado Qwerty
estilo PC Fácil de usar

Fácil conexión
a PC vía USB y Bluetooth


17 Fuentes
160 Estilos de marcos
900 símbolos

Diseños editables
incluidos

TZe
TAPE

CARACTERÍSTICAS

- Amplia pantalla LCD retroiluminada full color
- Teclado QWERTY
- Corte automático de cintas
- Incluye diseños de etiquetas personalizables
- Impresión de hasta 30mm/seg.
- Impresión de cintas TZe de hasta 24mm
- Ideal para múltiples usos como; Activos fijos, identificación de cables, carpetas, ID, archivadores, correspondencia.
- Interfaz USB y Bluetooth
- Impresión súper rápida y cortadora automática de cinta para rotular en alto volumen



ETIQUETAS P-touch
PROBADAS
HASTA EL EXTREMO



Cintas laminadas



Resistentes a la abrasión



Resistentes a temperaturas extremas



Resistentes a la luz solar



Variedad de cintas para cada ocasión



Gran adherencia



Resistentes a productos químicos



Resistentes al agua

¡LAS APLICACIONES SON INFINITAS!



PT-D610BTVP

P-touch

▪ Rotuladora con conexión a PC y aparatos móviles

Características:	P-touch PTD610BTVP	P-touch Editor Software 6 ¹	Brother iPrint&Label ¹
Número de fuentes	17	Utiliza todas las fuentes TrueType + 35 fuentes integradas	Utiliza todas las fuentes Google y Apple® + 7 fuentes integradas
Fuentes integradas	Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic, Istanbul, Dortmund, CooperplateTMed	Los Angeles, Florida, Adams, Sofia, Bolivia, Venezia, Atlanta, Belgium, Bermuda Script, Berlin, Brougham, Brunei, Brussels, Brussels Condensed, Calgary, Connecticut, Copenhagen, CooperplateTMed, Coronet IB, DomCasualD, FettMitD, FuturaT, Germany, Guatemala Antique, Helsinki, Helsinki Narrow, ImpactURW, Istanbul, Letter Gothic, Oklahoma, Portugal, PT Utah Condensed, San Diego, US, Utah	Atlanta, Belgium, Bermuda Script, Brussels, Brussels Condensed, Connecticut, Germany, Helsinki, Helsinki Narrow, Istanbul, Letter Gothic, PT Utah Condensed, San Diego, US, Utah
Número de estilos de fuente	17	200+	15
Número de tamaños de fuente	8	Variable	Variable
Líneas máximas de impresión	7	Max. 8 líneas con el tamaño de fuente más pequeño	Max. 7 líneas con el tamaño de fuente más pequeño
Símbolos incorporados	900	1900+	493
Marcos incorporados	160	140+	51
Numeración automática	Si (1-99)	Si	No
Impresión de copias múltiples	Si (1-99)	Si (1-200)	Si (1-99)
Impresión vertical	Si	Si	Si
Impresión espejo	Si	Si	No
Plantillas prediseñadas	175	100	100+
Idiomas admitidos	20	26	26
Número de etiquetas guardadas (almacenadas)	99	Ninguna limitación	Ninguna limitación
Admite la impresión de códigos de barras	Si	Si	Si
Admite la impresión de códigos QR	No	Si	Si
Capacidad de usar dictado de voz del smartphone	N/A	N/A	Si
Capacidad para detectar el tamaño y color de la cinta	Si	Si	Si
Descarga formatos de etiquetas a la máquina	Si	Si	No

Impresión en PC y dispositivos móviles:

Interfaz	Bluetooth® Wireless Technology for mobile, USB for PC/Mac®
Admite impresión de dispositivos móviles	Si (Brother iPrint&Label) ¹
Compatibilidad con dispositivos móviles	Apple® y Android™
Compatibilidad con PC	Si (P-touch Editor Software) ¹

Características de Hardware:

Tipo de pantalla	Pantalla LCD 3.3'
Tamaño de pantalla	20 caracteres x 2 líneas
Ancho máximo de la cinta	~1" (24mm)
Tipo de cintas	Cintas laminadas TZe
Teclado	QWERTY
Corte de la cinta	Automático
Velocidad máxima de impresión	30mm/segundo
Resolución máxima de impresión	180 x 360dpi ²
Altura máxima de impresión	18mm
Fuente de alimentación	6 pilas alcalinas AA (No incluidas) Adaptador CA (Incluido)
Autoapagado (Auto Power Off)	Si
Bluetooth	Si

En la caja:

Rotuladora PTD610BT
Estuche de transporte / almacenamiento
TZe251-negro sobre blanco de 12mm x 4mt
Adaptador de alimentación de CA
Cable USB
Documentación

Peso y dimensiones:

Dimensiones	202mm (largo) x 199mm (ancho) x 87mm (alto)
Peso	990 g
Garantía	1 año

Para usar con
P-touch Editor Software 6
Brother iPrint&Label App



¹ Descarga gratuita requerida.

² Cuando está conectada a una computadora.

Apple y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

brother
at your side